

**Требования к подготовке пациента при обследовании на инфекционные, аутоиммунные заболевания и аллергические маркеры серологическими методами.**

1. кровь для исследования берется натощак до проведения лечебных процедур, приема медикаментов;
2. в случае необходимости взятия крови в течение дня период после последнего приема пищи должен составлять не менее 4 часов;
3. на результат исследования могут влиять прием отдельных лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинские манипуляции:
  - 3.1 исследование не должно проводиться во время приема иммуносупрессивных препаратов (глюкокортикостероиды, цитостатики), если такие препараты принимаются, необходимо проинформировать об этом лечащего врача до сдачи анализа;
  - 3.2 при приеме в течение 14 дней, предшествующих сдаче анализа, антибиотиков или других лекарственных препаратов необходимо проинформировать об этом лечащего врача; целесообразность лабораторного обследования на фоне приема препаратов оценит врач;
  - 3.3 кровь после внутривенного вливания растворов можно отбирать не ранее 1 часа после прекращения инфузии;
  - 3.4 взятие крови для серологического исследования должно производиться не ранее чем через 24 часа после приема алкоголя.

Оценку результатов серологических исследований дает лечащий врач после комплексного изучения жалоб, клинической картины, инструментального обследования и данных эпидемиологического анамнеза.